

Руководство по использованию навигационной системы КРСУ ФМО

В рамках первого этапа разработаны следующие шаблоны для внутренней навигационной системы университета:

- Надверные таблички для маркировки аудиторий и помещений
- сервисные таблички (вход, выход, указатели, туалеты и т.д.)
- информационные сервисные таблички – наклейки.

Этап 1

Надверные таблички для маркировки
аудиторий и помещений, сервисные
и информационные таблички

/Навигация



На данный момент навигационные таблички в КРСУ не выглядят как единая система. Разнообразный дизайн и шрифтовые решения, несоблюдение правил типографики, применение различных материалов и цветов приводят к тому, что система навигации выглядит устаревшей.




Шрифт
Montserrat Bold




Шрифт
Montserrat Bold


Данный тип табличек используется для маркировки направлений к общественным зонам и группам аудиторий.



Сервисные таблички





Сервисные таблички



Информационные таблички

Навигация



/Навигация



Подключись к WIFI

WIFI



Соблюдайте тишину!
Идут занятия



Открывать
от себя



Открывать
на себя




Переход на ТГ Канал

Инфромация



Не курить

Работа факультета



/ Таблички на аудитории




/ Таблички на аудитории





Правильное расположение таблички








Расположение таблички, в случае отсутствия места, со стороны ручки двери

ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ надверных и сервисных табличек

Информационная табличка для маркировки аудиторий и помещений должна быть размещена на расстоянии 200 мм от откоса, со стороны ручки двери, на высоте 1800 мм от верхнего края таблички. Если недостаточно места со стороны ручки двери, допускается размещение на расстоянии 200 мм от откоса, со стороны петель.

Расположение табличек требует обязательного согласования с Отделом визуальной коммуникации Управления по связям с общественностью



НЕДОПУСТИМЫЕ ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Не допускается:

- изменение цвета и размера информационных и сервисных табличек
- использование материалов для табличек, не описанных в данном руководстве
- использование не регламентированных руководством шрифтов, перекомпоновка текстовых блоков, искажение текстовых блоков, изменение полей, изменение типа выравнивания текста.