Технические требования к лоту №1 «Приобретение компьютерной техники»

Компьютер в сборе

**	Компьютер в сборе	TO
Наименование	Параметры	Кол-во
Процессор	Тактовая частота не менее 2.50-4.40 GHz	10
	Количество ядер не менее 6, потоков не менее 12	
	Кэш память не менее 18 МВ	1
Материнская	Не менее:	
плата	Поддержка 7нм процессоров;	
	Поддержка ХМР профилей;	
	Четыре слота DIMM для модулей O3У DDR5	
	Один слот PCI Express 4.0 x16;	
	Два слот PCI Express 4.0 x1;	
	Два слота M.2 Slot PCIe 4.0 x4 с радиатором	
	Один USB Туре-С 10 Гбит/с на задней панели;	
	Выходы 3хАудио, 1хRJ-45, 12хUSB, 1х HDMI 2.1, 1хVGA	
	2xDisplayPort;	
	Общее количество разъемов Serial ATA III: 4;	
Оперативная	He менее DDR4 32GB (2x16GB) 5200MHz с заводским радиатором;	
память	Поддержка профиля: не менее Intel XMP, AMD EXPO;	
	Тайминги CL: 36;	
	Поддержка битовых ошибок в микросхеме DRAM: да;	
SSD диск	He менее 1TB NVMe PCIe (Read/Write up 3500/2800MB/s)	
Система	TDP не менее 220W, 4Pin, 6 трубок;	
охлаждения		
Сетевая карта	Не менее LAN Встроенный 2,5GbE;	
Звуковая	High Defintion Audio 2/4/5.1/7.1;	
карта		
Видеокарта	Интерфейс: PCIe 4.0;	
	Техпроцесс: 5нм;	
	Поддержка RTX;	
	Разрешение: 8К;	
	Штатная частота работы: 1830 МГц;	
	Объем видеопамяти: 8GB;	
	Тип памяти: GDDR6;	
	Эффективная частота памяти: 17000МГц;	
Блок питания	Не менее 750W, 80+ с бронзовым сертификатом;	7
Корпус	АТХ, цвет - черный;	
	1xUSB USB3.0, 1xUSB USB2.0 + 1xАудио	
	Ограничение высоты кулера ЦП -165мм	
	отсеки – 2x3.5" + 3x2.5" внутренний	
	Предустановленные вентиляторы охлаждения: 4шт;	
Программное	Операционная система: MS Windows 11 Pro	
обеспечение	Программное обеспечение от производителя для более удобной и	
	эффективной работы. Срок действия лицензии операционной	
	системы: неограниченный. Необходимо предоставление	
	подтверждение партнерства с компанией Microsoft.	
Гарантия	Не менее 12 месяцев;	

Комплектность: кабель питания, все необходимые комплектующие для корректной работы

Монитор		
Параметры	Кол-во	
Диагональ: не менее 27 дюймов;	10	
Тип панели: не хуже чем IPS 100Hz;		
Тип подсветки: не хуже Direct LED;		
Разрешение: не менее 1920 х 1080 пикселей;		
Яркость: не менее 250 Кд/м2;		

Контраст: не менее 1300:1;	
Время отклика: не более 1 мс;	
Угол обзора: не менее 178 градусов по вертикали и по горизонтали;	
Bход: HDMI, VGA;	
Встроенная акустическая система: есть (2х2Вт)	
Цвет корпуса: черный;	
Вес: не более 3,98 кг;	
Максимальное энергопотребление: не более 135 Вт;	
Рабочая температура: 0 °С +40 °С;	
Тип крепления по стандарту VESA: 100x100;	
Наличие сертификатов безопасности: не хуже ENERGY STAR 8.0, EMC Class A, IEC 60950-1, IEC 62368-1, 802.1x (WPA2 Enterprise), EAP-TLS, EAP-TLS, EAP-PEAP;	
Комплектация: не хуже кабель питания, НОМІ кабель	
Гарантия 12 месяцев, наличие официального СЦ на территории КР.	

Мышь

Параметры	Кол-во
Режим подключения: не менее Беспроводная и проводная;	10
Тип сенсора: Оптический;	
Разрешение сенсора: не ниже 26000СРІ;	
Частота опроса: не менее 1000Гц;	
Беспроводная передача: не более 1 мс;	
Время работы: не менее 80 ч;	
Рабочий диапазон: до 10м;	
Технология защиты от помех: Есть;	
Ускорение: до 50g;	
Количество кнопок: 7;	
Микропереключатели: не менее 30 млн нажатий;	
Колесо прокрутки: не менее 800 000 оборотов;	
Вес: 70г;	
Комплектация: Плетеный кабель USB Туре-С 180см, набор противоскользящих	
наклеек;	

Клавиатура

Параметры	Кол-во
Режим подключения: проводная;	
Тип клавиатуры: механическая;	
Подсветка клавиш: есть, настройка RGB подсветки для каждой клавиши;	
Тип переключателей: Линейные 50 млн нажатий;	
Количество клавиш: не более 98;	
Наличие цифрового блока: есть;	
Шумоизоляция корпуса: есть;	
Раскладка клавиатуры: ANSI;	
Язык раскладки: английский, русский	
Поддержка одновременных нажатий клавиш: есть;	
Длина кабеля: 1,8м;	
Комплектация: двойной пуллер, документация, дополнительные переключатели, кабель USB;	

Наушники

Параметры	Кол-во
Режим подключения: проводные;	10
Тип конструкции: охватывающие;	
Подсветка клавиш: Есть, настройка RGB подсветки для каждой клавиши;	
Формат звуковой схемы: 7.1 Virtual;	
Макс воспроизводимая частота: не менее 20000Гц;	
Минимальная частота: 20Гц;	
Импеданс: 16Ом;	
Диаметр излучателей: 50мм;	
Чувствительность: 105 дБ;	
Микрофон: съемный;	
Частота микрофона: 100-10000Гц;	
Чувствительность микрофона; -44дБ;	
Длина кабеля: 2м;	
Особенности микрофона: ветрозащита, гибкий микрофон;	

Коврик

Параметры	Кол-во
Материал коврика: резина;	10
Материал покрытия: ткань;	
Тип покрытия: speed + control;	
Прошитые края: да;	
Габариты: 350*280*4мм;	
вес: 250г;	

Сумма лота составляет: 1 290 000 (Один миллнон двести девяносто тысяч) сом

Myen. AM. Conscabanno All