Технические требования к лоту №2 «Приобретение компьютерной мебели»

Кресло

Параметры	Кол-во	
Тип: компьютерное кресло;	10	
Ограничение по весу: не менес 120кг;		
Материалы: не менее ткань, экокожа, пластик;		
Механизм качания: не менее топ-ган;		
Класс газлифта: не менее 3;		
Габариты:		
Высота кресла (макс):1185 мм;		
Высота кресла (мин): 1090 мм;		
Ширина кресла: 650 мм;		
Высота сиденья (макс): 535 мм;		
Высота сиденья (мин): 440 мм;		
Ширина сиденья: 500 мм;		
Глубина сиденья: 435 мм;		
Ширина спинки: 500 мм;		
Высота спинки: 650 мм;		
Ширина крестовины: 700 мм;		
Высота подлокотника кресла от пола (макс): 755 мм;		
Высота подлокотника кресла от пола (мин): 660 мм;		
Материал подлокотников: пластиковые с мягкими накладками;		
Регулировка жесткости качания: есть;		
Регулировка высоты сиденья: есть;	III F-I	
Подголовник: есть;		
Частота микрофона: 100-10000Гц;		
Диаметр роликов: не менес 50мм;		
Вес: не болес 14,2 кг;		
Комплектация: 5 роликов, документация;		

Шкаф

Наименование	Параметры	Кол-во
Типа монтажа	Настенное;	1
Высота	Не более 9U;	
Ширина	Не менее 600мм;	
Глубина	Не менее 600мм;	
Максимальная нагрузка	Не менее 60кг;	
Тип двери	фронтальная дверь с закалённым стеклом и металлической рамой;	
Замок	Поворотный замок на передней двери с ключами в комплекте;	
Каркас	Сварной или сборно-разборный, с высокой жесткостью;	
Крепление на стену	Предусмотрено, комплект крепежа;	
Монтажные	Две пары вертикальных 19" направляющих с регулировкой по	1
направляющие	глубине;	
Вентиляция и	Перфорация: вентиляционные отверстия на боковых панелях	
охлаждение и/или крыше;	и/или крыше;	
	Возможность установки вентиляторов: наличие монтажных мест под вентблок (в крышке или основании);	
	Кабельные вводы: сверху и снизу (закрываемые вставками или заглушками);	

Сумма лота составит: 115 000 (Сто пятнадцать тысяч) сом.

Cornacobound flym AM. All.